



产品认证证书

证书编号: CQC20001262720

发证日期: 2024 年 05 月 27 日
有效期至: 2028 年 11 月 06 日

委托人名称 及注册地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园 39 号厂房第 5 层(一照多址)
制造商名称 及注册地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园 39 号厂房第 5 层(一照多址)
生产企业名称 及生产地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园 39 号厂房第 5 层
产品名称和系列、 规格、型号	电源供应器 见附件(仅适用于海拔 2000 米及以下)
产品标准和技术要求	GB 4943.1-2022
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-045670-2022 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 26 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 7 页

证书编号: CQC20001262720

纸 号:

序号	型号	输入参数	输出电 压 VDC	总输出 电流 A	最大输 出功率 W	输 出 端 口 数
1	XXX-abcx-12-d (XXX=STD、HMQ、DED , 代表制造商品牌 ;abc 代 表内部机型代码 ,a=A-Z、 b=A-Z、c=A-Z ;x=60、120、 250,代表输出功率 , 60 代表 60W , 120 代表 120W , 250 代表 240W ; d=4、9、18 , 代表次级 输出 4、9、18 个输出端	200-240VAC , 50/60Hz , 3.2A MAX	12	3	60	4 , 9 , 18
			12	10	120	
			12	20	240	

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 7 页

证书编号: CQC20001262720

纸 号:

	口数量。)			
2	STD-SMJY02-12-7A	12	2	24
3	STD-SMJY03-12-7A	12	3	36
4	STD-SMJY05-12-7A	12	5	60
5	STD-TMJY03-12-7A	12	3	36
6	STD-TMJY05-12-7A	12	5	60
7	HMQ-SMJY02-12-7A	12	2	24
8	HMQ-SMJY03-12-7A	12	3	36
9	HMQ-SMJY05-12-7A	12	5	60
10	HMQ-TMJY03-12-7A	12	3	36
11	HMQ-TMJY05-12-7A	12	5	60
12	STD-SMJN02-12-7A	12	2	24
13	STD-SMJN03-12-7A	12	3	36
14	STD-SMJN05-12-7A	12	5	60
15	HMQ-SMJN02-12-7A	12	2	24
16	HMQ-SMJN03-12-7A	12	3	36
17	HMQ-SMJN05-12-7A	12	5	60
18	STD-JAC1706-AC	12	20	240
19	HMQ-JAC1706-AC	12	20	240
20	STD-T412S16-DC	12	20	240
21	STD-T424S16-DC	12	20	240

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 7 页

证书编号: CQC20001262720

纸 号:

22	STD-T448S16-DC	12	10	120
23	HMQ-T412S16-DC	12	20	240
24	HMQ-T424S16-DC	12	20	240
25	HMQ-T448S16-DC	12	10	120
26	STD-JAX600-12	12	20	240
27	STD-JAX1200-12	12	20	240
28	STD-JWX1200-12	12	20	240
29	STD-JAX600-24	12	20	240
30	STD-JAX1200-24	12	20	240
31	STD-JWX1200-24	12	20	240
32	STD-JAX600-48	12	10	120
33	STD-JAX1200-48	12	10	120
34	STD-JWX1200-48	12	10	120
35	HMQ-JAX600-12	12	20	240
36	HMQ-JAX1200-12	12	20	240
37	HMQ-JWX1200-12	12	20	240
38	HMQ-JAX600-24	12	20	240
39	HMQ-JAX1200-24	12	20	240
40	HMQ-JWX1200-24	12	20	240
41	HMQ-JAX600-48	12	10	120
42	HMQ-JAX1200-48	12	10	120

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

附 录

第 4 页 共 7 页

证书编号: CQC20001262720

纸 号:

43	HMQ-JWX1200-48	12	10	120
44	STD-POE5203-6	12	10	120
45	STD-POE5203-10	12	10	120
46	HMQ-POE5203-6	12	10	120
47	HMQ-POE5203-10	12	10	120
48	STD-XAU60-12-04	12	5	60
49	STD-XAU120-12-09	12	10	120
50	STD-XAU201-12-09	12	16.5	198
51	STD-XAU250-12-18	12	20	240
52	STD-XAU350-12-18	12	20	240
53	STD-XAU60-24-04	12	2.5	30
54	STD-XAU120-24-09	12	5	60
55	STD-XAU201-24-09	12	8.25	99
56	STD-XAU250-24-18	12	10	120
57	STD-XAU350-24-18	12	14.5	174
58	HMQ-XAU60-12-04	12	5	60
59	HMQ-XAU120-12-09	12	10	120
60	HMQ-XAU201-12-09	12	16.5	198
61	HMQ-XAU250-12-18	12	20	240
62	HMQ-XAU350-12-18	12	20	240
63	HMQ-XAU60-24-04	12	2.5	30

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

附 录

第 5 页 共 7 页

证书编号: CQC20001262720

纸 号:

64	HMQ-XAU120-24-09	12	5	60
65	HMQ-XAU201-24-09	12	8.25	99
66	HMQ-XAU250-24-18	12	10	120
67	HMQ-XAU350-24-18	12	14.5	174
68	STD-AP4805	12	2	24
69	HMQ-AP4805	12	2	24
70	STD-APPDU1020-6	12	6	72
71	STD-APPDU1028-6	12	9	108
72	STD-APPDU2028-6	12	9	108
73	HMQ-APPDU1020-6	12	6	72
74	HMQ-APPDU1028-6	12	9	108
75	HMQ-APPDU2028-6	12	9	108
76	PDU	12	16	192
77	STD-APPDU205	12	16	192
78	STD-Z75-12	12	6.25	75
79	STD-Z75-24	12	3.1	37.2
80	STD-Z75-48	12	1.5	18
81	STD-Z120-12	12	10	120
82	STD-Z120-24	12	5	60
83	STD-Z120-48	12	2.5	30
84	HMQ-Z75-12	12	6.25	75

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

附 录

第 6 页 共 7 页

证书编号: CQC20001262720

纸 号:

85	HMQ-Z75-24	12	3.1	37.2
86	HMQ-Z75-48	12	1.5	18
87	HMQ-Z120-12	12	10	120
88	HMQ-Z120-24	12	5	60
89	HMQ-Z120-48	12	2.5	30
90	STD-DG36-12A	12	3	36
91	STD-DG36-18A	12	2	36
92	STD-DG36-24A	12	1.5	36
93	STD-DG36-12UPSA	12	3	36
94	STD-DG36-18UPSA	12	2	36
95	STD-DG36-24UPSA	12	1.5	36
96	STD-DG60-12A	12	5	60
97	STD-DG60-18A	12	3.3	60
98	STD-DG60-24A	12	2.5	60
99	STD-DG60-12UPSA	12	5	60
100	STD-DG60-18UPSA	12	3.3	60
101	STD-DG60-24UPSA	12	2.5	60
102	HMQ-DG36-12A	12	3	36
103	HMQ-DG36-18A	12	2	36
104	HMQ-DG36-24A	12	1.5	36
105	HMQ-DG36-12UPSA	12	3	36

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

附 录

第 7 页 共 7 页

证书编号：CQC20001262720

纸 号：

106	HMQ-DG36-18UPSA	12	2	36
107	HMQ-DG36-24UPSA	12	1.5	36
108	HMQ-DG60-12A	12	5	60
109	HMQ-DG60-18A	12	3.3	60
110	HMQ-DG60-24A	12	2.5	60
111	HMQ-DG60-12UPSA	12	5	60
112	HMQ-DG60-18UPSA	12	3.3	60
113	HMQ-DG60-24UPSA	12	2.5	60

注：1) 输出功率大于 150W 的型号带直流风扇。2) 同一型号次级有 4/9/18 三种输出端口数量的结构，输出电压、总输出电流和总输出功率相同。

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE